



25-12

E0845052

RÖRKABELSKO KRF, 25mm², M12

Rörkabelskor för den Nordiska marknaden. Passar till mångtrådiga ledare (klass 5 och klass 6).

Material: 99.9% ren Cu

Ytbehandling: > 4μ Sn

Temperaturområde: Upp till 200°C

Märkning på rörkabelskons platta kan t.ex. vara: n35-12F

n = Nemiq // 35 = 35 mm²; kabel // 12 = M12 hål // F = KRF

Märkning på rörkabelskons hals kan t.ex. vara: 13

13 = Ytterdiameter på halsen (OD-måttet).

Vid pressning med 6-kantsbackar skall halsmärkning och backmärkning överensstämma.



Produktegenskaper:

Isolerad	Nej
Flänsform	Ringform
Färg på isolering	Övrigt

Smalt flänsutförande	Nej
Med inspektionshål	Ja
Ledarkategori	Flera
Ytskydd	Förtent
Material	Koppar
Anslutningsvinkel	180° (horisontal)
Måttserie	KRF/KSF (10-500mm ²)
Max. ström	124 A
Antal fastsättningshål	1 .

Mått & Dimensioner:

Enhet	st
T	2 mm
HS	13 mm
ID	8 mm
OD	11 mm
W	22 mm
L	50 mm
N	14 mm
Bultmått metrisk (M)	12 .
Nominell area	25 mm ²
MOQ	100 .

Godkännanden:

Godkänd enligt CE	Ja
Godkänd enligt DNV	Ja

Compliance:

RoHS	RoHS 3 (2015/863)
Conflict minerals	Ja, se rapport under flik "Dokument"
Reach	No SVHC (Latest)
SCIP	Ej tillämpningsbart

Övrig information:

Varumärke	NEMIQ
ETIM-Klass	EC001051 - Rörkabelsko
ETIM-Version	7.0
Produktgrupp	Rörkabelskor
Sökbeskrivning	RÖRKABELSKO KRF
Alternativt Artikelnummer	25-12

Logistisk information:

Streckkod	733117612028
-----------	--------------

E-nummer	E0845052
Ursprungsland	SE
Artikelstatus	Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning.
Artikelnummer	25-12
Tullstatistikkod	85369010
Enhet	st
MOQ	100 .