



4-6

E0845020

RÖRKABELSKO KR, 4.0mm², M6

Rörkabelskor som passar till både mångtrådiga ledare (klass 5 och klass 6) och fåtrådiga ledare (klass 2).

Material: 99.9% ren Cu

Ytbehandling: > 4mc Sn

Temperaturområde: Upp till 200° C

Märkning på rörkabelskons platta kan t.ex. vara: n35-12F

n = Nemiq // 35 = 35 mm² kabel // 12 = M12 hål // F = KRF

Märkning på rörkabelskons hals kan t.ex. vara: 6

6= Ytterdiameter på halsen (OD-måttet).

Vid pressning med 6-kantsbackar skall halsmärkning och backmärkning överensstämma.



Produktegenskaper:

Isolerad	Nej
Flänsform	Ringform
Färg på isolering	Övrigt

Smalt flänsutförande	Nej
Med inspektionshål	Ja
Ledarkategori	Flera
Ytskydd	Förtent
Material	Koppar
Anslutningsvinkel	180° (horisontal)
Måttserie	KR/KS (0.75-6mm2)
Max. ström	40 A
Antal fastsättningshål	1 .

Mått & Dimensioner:

Enhet	st
T	1,4 mm
HS	6,5 mm
ID	3 mm
OD	5 mm
P1	5 mm
P2	7 mm
W	10,5 mm
L	23 mm
N	6 mm
Bultmått metrisk (M)	6 .
Nominell area	4 mm ²
MOQ	100 .

Godkännanden:

Godkänd enligt CE	Ja
Godkänd enligt DNV	Ja

Compliance:

RoHS	RoHS 3 (2015/863)
Conflict minerals	Ja, se rapport under flik "Dokument"
Reach	No SVHC (Latest)
SCIP	Ej tillämpningsbart

Övrig information:

Varumärke	NEMIQ
ETIM-Klass	EC001051 - Rörkabelsko
ETIM-Version	7.0
Produktgrupp	Rörkabelskor
Alternativt Artikelnummer	4-6

Logistisk information:

Streckkod	733117612089
E-nummer	E0845020
Ursprungsland	SE
Artikelstatus	Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning.
Artikelnummer	4-6
Tullstatistik kod	85369010
Enhet	st
MOQ	100 .