



**50-6**  
RÖRKABELSKO KRF, 50mm<sup>2</sup>, M6  
Rörkabelskor för den Nordiska marknaden. Passar till mångtrådiga ledare (klass 5 och klass 6).

Material: 99.9% ren Cu

Ytbehandling: > 4μ Sn

Temperaturområde: Upp till 200°C

Märkning på rörkabelskons platta kan t.ex. vara: n35-12F

n = Nemiq // 35 = 35 mm<sup>2</sup>; kabel // 12 = M12 hål // F = KRF

Märkning på rörkabelskons hals kan t.ex. vara: 13

13 = Ytterdiameter på halsen (OD-måttet).

Vid pressning med 6-kantsbackar skall halsmärkning och backmärkning överensstämma.



## Produktegenskaper:

Isolerad	Nej
Flänsform	Ringform
Färg på isolering	Övrigt
Smalt flänsutförande	Nej

Med inspektionshål	Ja
Ledarkategori	Flera
Ytskydd	Förtent
Material	Koppar
Anslutningsvinkel	180° (horisontal)
Måttserie	KRF/KSF (10-500mm2)
Max. ström	842 A
Antal fastsättningshål	1 .

### **Mått & Dimensioner:**

Enhet	st
T	3,5 mm
HS	6,5 mm
ID	11 mm
OD	14,5 mm
W	21 mm
L	49 mm
N	17 mm
Bultmått metrisk (M)	6 .
Nominell area	50 mm <sup>2</sup>
MOQ	50 .

### **Godkännanden:**

Godkänd enligt CE	Ja
Godkänd enligt DNV	Ja

### **Compliance:**

RoHS	RoHS 3 (2015/863)
Conflict minerals	Ja, se rapport under flik "Dokument"
Reach	No SVHC (Latest)
SCIP	Ej tillämpningsbart

### **Övrig information:**

Varumärke	NEMIQ
ETIM-Klass	EC001051 - Rörkabelsko
ETIM-Version	7.0
Produktgrupp	Rörkabelskor
Alternativt Artikelnummer	50-6

### **Logistisk information:**

Streckkod	733117612118
Ursprungsland	SE
Artikelstatus	Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning.

<b>Artikelnummer</b>	50-6
<b>Tullstatistikkod</b>	85369010
<b>Enhet</b>	st
<b>MOQ</b>	50 .